

## Hvordan tilbereder man en flaske med Neocate



1. Vask hænder og rengør området hvor tilberedningen skal foregå



2. Steriliser flaske og flaskesut



3. Kog vandet, lad det køle af og mærk temperaturen på dit håndled



4. Hæl den ønskede mængde vand op i sutteflasken



5. Afmål den ønskede mængde strøgne måleskeer med Neocate (husk at bruge en ren og tør kniv til at afmåle en måleske)



6. Tilsæt den ønskede mængde Neocate til vandet i beholderen




7. Sæt flaskesutten på og ryst indtil alt pulveret er opløst



8. Sikre altid, at blandingen/indholdet har den korrekte temperatur ved at hælde et par dråber på håndledet inden hvert måltid

## Hvad er Neocate?

Neocate ligner modermælk, dog med én væsentlig forskel. Neocate er baseret på aminosyrer fremfor helprotein. Aminosyrer er de såkaldte byggesten i selve proteinet (se nedenstående tegning).



Neocate er fuldstændig fri for mælkeprotein. Der er heller ikke "spor" af mælk i Neocate, som der ellers er i mange andre modermælkserstatninger. Aminosyrerne i Neocate har til formål at fjerne allergiske symptomerne og gøre det nemmere for barnet at fordøje produktet.

## Hvorfor har min baby fået ordineret Neocate?

I over 25 år har Neocate været brugt af sundhedspersonale verden over til at behandle tusindevis af babyer. For at sikre det bedste og mest sikre produkt til dit barn, er Neocate gennemtestet i mange forskellige kliniske studier. Dit barns læge har ordineret Neocate, fordi Neocate er det bedste produkt til netop dit barn.

## Hvad skal jeg være opmærksom på?

Neocate bliver tilberedt ligesom alle andre modermælks-erstatninger: 30 ml til en måleske pulver. Følg opblandings-forskrifterne hvis ikke andet er ordineret fra læge eller diætist. Skift aldrig formula eller tilsæt andre fødevarer før konsultation med din læge eller diætist. Husk at Neocate er designet til børn med fødevarerallergi, og at det derfor er nødvendigt at tage ekstra forholdsregler for at undgå kontamination med almindelige fødevarer, som kan provokere en allergisk reaktion. Læs altid varedeklarationen grundigt.

# Neocate

## Forældreguide

Neocate bliver brugt over hele verden til at fjerne allergiske symptomer hos tusindevis af børn i hele verden. Neocate kan anvendes hos børn med mælkeallergi, multiple fødevarerallergier og til børn med forskellige symptomer og tarmsygdomme.

Modermælk er det bedste for barnet, der derfor altid bør ammes så længe som muligt. Modermælkerstatning bør kun anvendes efter samråd med diætist, sundhedsplejerske eller læge. Introduceringen af modermælkerstatning kan påvirke amningen. Neocate bør gives, som der står foreskrevet på dåsen.



Neocate

## Opblanding af Neocate

Dit barns helbred er afhængig af hvor nøjagtig opblandingsinstruktionen efterleves. Ukorrekt tilberedning kan gøre dit barn syg.

Hver måleske indeholder 4,9 g Neocate, og der skal 30 ml vand til at nå den ønskede koncentration på 14,7 %. Brug altid skeen i Neocate dåsen.

### Læge/diætist noter:

---

---

---

---

---

---

---

---

Barnets alder, ca.	Barnets vægt, ca.	Forberedelse af ét måltid		Måltider på 24 timer
		Antal måleskeer af Neocate LCP	Afkølet, kogt vand	
	kg		ml	
Nyfødt	3.5	3	90	6
3 Måneder	6.0	4	120	6
4–6 Måneder	7.5	6	180	5
7–9 Måneder	8.5	7	210	5
10–12 Måneder	9.5	8	240	5

Bemærk venligst, at dette skema er tænkt som en guide. Din læge eller diætist vil evt. anbefale større eller mindre portioner alt efter dit barns behov.

## Når du laver Neocate

Dit barns helbred er afhængig af, hvor nøjagtig opblandingsinstruktionen efterleves. Nedenstående finder du anbefalinger til opblanding og opbevaring af Neocate.

- Ideelt skal Neocate blandes op og indtages med det samme.
- Før opblanding skal du sikre dig, at alle utencilier (sutte flaske osv.) er grundigt vasket og steriliseret. Dette er specielt vigtigt, hvis beholderen har været anvendt til andet end Neocate.
- Hvis du har noget af den tidligere anvendte moder-mælkserstatning tilbage, rådes du til at stille den væk eller smide produktet ud.
- Hold de beholdere, du anvender til Neocate, adskilt fra eventuelle andre beholdere.
- Ved rengøring af beholder efter brug af Neocate er det nemmest, at anvende en elektrisk flaskerenser (dampsterilisator). Hvis du ikke har en sådan maskine, anbefales det at rengøre flaskerne i opløsning af tvekulsurt natron, før rensning med rindende vand.

(Tvekulsurt Natron fås bl.a. i Matas og supermarkeder. I Matas fås det i 500 g dåser.)

- Brug altid den ske som er i Neocate dåsen. Hvis den ved åbning ikke kan ses, så husk at bruge en ren, tør kniv til at finde skeen.

### Husk altid !

- Moder-mælkserstatninger er ikke sterile. En opløsning som lige er blandet, er altid at foretrække.
- Ryst eller omrør grundigt inden brug.
- Neocate opløsninger skal opvarmes i maks. 15 min. før indtagelse.
- Opvarm aldrig Neocate opløsning i microovn eller i kogende vand.
- Den resterende mængde Neocate der er i sutteflasken efter endt måltid bør indtages maks. 1 time efter opblanding.

## Første gang du bruger Neocate

- Første gang du åbner Neocate dåsen, vil du opleve en unik duft. Det skyldes de aminosyrer, man anvender i produktet, og det er ganske normalt.
- Husk altid at følge tilberedningsanvisningerne, hvis ikke du har fået anden instruktion fra læge eller diætist.
- Neocate kan virke som en meget tynd opløsning, hvilket skyldes aminosyrerne og er helt normalt. Det er vigtigt ikke at opkoncentrere opløsningen.
- Neocate smager anderledes end almindelig modermælk. Husk at voksnes smagspræferencer er anderledes end børns, men at din "holdning" til produktet kan have betydning for barnets accept af opløsningen.

## Hvad kan du forvente når dit barn får Neocate?

### Grøn afføring

- Dette er en af de hyppigst forekomne bekymringer hos forældre, som anvender Neocate. Der er dog ingen grund til bekymring, idet den grønne afføring betyder, at dit barn absorberer næringen i Neocate

### Luft i maven

- Dit barn kan i starten opleve luft i maven ved indtaget af Neocate. Luft i maven kan opstå i forbindelse med tilvænningen til produktet, men stopper som oftest efter et par dage.

### Øget appetit

- Dit barn vil formodentlig starte med at indtage en større mængde Neocate, så snart symptomerne er mindsket. Dette ses især hos børn, som er undervægtige. Kliniske studier har bevist, at børn vokser godt på Neocate.